


SRE8- xxxx

LED světelná rampa - zařízení pro směřování řidičů sekvencemi optických signálů



Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Tento výrobek je vyroben z vysoce svítivých LED modulů. Má velmi vysoký jas, nízký příkon, dlouhou životnost a jasné barvy světla. Světelná rampa je vybavena multifunkčním flash režimem, je velmi snadno ovladatelná a lze ji jednoduše nainstalovat a použít, je vhodná pro všechny druhy vozidel. Součástí balení je i kabelový ovladač s přepínáním režimů.


Rampa má homologaci Class 2, což znamená že umí tzv. noční režim. (pohasnutí intenzity svícení).

Technické parametry:


- napájecí napětí 12/24V
- světelný zdroj: LED
- 51 variant režimů výstražného problikávání včetně směřování
- homologace ECE R65, R10, Class 2
- vodotěsná IP67
- pracovní teplota -40° - +65°C
- uchycení na šrouby
- připojení: napájecí kabel zakončený volnými vodiči (+ kabeláž s drátovým ovladačem pro zapnutí + tlačítka pro přepínání režimů)

Montáž:


Rampu připevněte na střechu vozidla pomocí dodaných držáků.




a: montáž pomocí držáků




b: přímá montáž



c: montáž na magnety



Připojení:






Upozornění: dbejte aby při zapnutém napájení nedošlo k odpojení dálkového ovladače!

Připojení vodičů:

- červený: +12/24V
- černý: - ZEM
- žlutý: připojte na – po dobu 2-5s pro zapnutí/vypnutí rampy, nebo na 1s pro změnu režimu
- bílý: připojte na - pro přepnutí do nočního režimu nebo připojte na žlutý pro přepnutí do režimu směrování

Režimy blikání:

1	Random	18	Double Alternate 1/2 Track	35	Quad Alternate Front 1/4 Track
2	Double Fast	19	Triple Alternate 1/2 Track	36	Quad Alternate Rear
3	Quad	20	Quad Alternate 1/2 Track	37	Quad Alternate Rear 1/4 Track
4	Double	21	Burst Alternate 1/2 Track	38	Double Alternate Front
5	Quint	22	Quad Alternate Fast	39	Double Alternate Front 1/4 Track
6	Pulse	23	Quad Alternate 1/2 Track Fast	40	Double Alternate Rear
7	Single	24	Quad Cross Alternate	41	Double Alternate Rear 1/4 Track
8	R65 TA2 / SAE Double	25	Double Alternate Fast	42	Quint Alternate Front
9	Triple	26	Double Alternate 1/2 Track Fast	43	Quint Alternate Front 1/4 Track
10	Quad Fast	27	Double Cross Alternate	44	Quint Alternate Rear
11	Burst	28	Quint Alternate Fast	45	Quint Alternate Rear 1/4 Track
12	Single Alternate	29	Quint Alternate 1/2 Track Fast	46	Quint Alternate
13	Double Alternate	30	Quint Cross Alternate	47	Quint Alternate 1/2 Track
14	Triple Alternate	31	Rotation	48	Steady
15	Quad Alternate	32	Quad Rotation	49	Left 
16	Burst Alternate	33	Fast Rotation	50	Right Left 
17	Single Alternate 1/2 Track	34	Quad Alternate Front	51	Right 

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž světle odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

Výrobce: Guangzhou Lighting Co.,Ltd. 2 Huachuang Guangzhou China

